

# BIS 2030


bedarfsorientiert

integriert

sektorenübergreifend

Astrid Leicht  
Fixpunkt e. V. Berlin  
[www.fixpunkt.org](http://www.fixpunkt.org)

**Fixpunkt**



# Comprehensive Package of Harm Reduction Interventions

1. Nadel-/Spritzenprogramme
2. Opioidsubstitutionstherapie
3. HIV Testangebote
4. ART
5. Prävention und Behandlung von STI
6. Kondomvergabe für IDU und ihre Sexualpartner
7. Zielgruppengerechte Information, Aufklärung und Kommunikation
8. Prävention, Impfung, Diagnose und Behandlung der Virushepatitiden B und C
9. Prävention, Diagnose und Behandlung der TBC
10. Naloxonvergabe an Drogengebrauchende

Frei übersetzt, Quelle:

Source: WHO, UNODC, UNAIDS technical guide for countries to set targets for universal access to HIV prevention, treatment and care for injecting drug users–2012 revision. Geneva: World Health Organization; 2013. Consolidated guidelines on HIV prevention, diagnosis, treatment and care for key populations–2016 update. Geneva: World Health Organization; 2016.



Astrid Leicht, Fixpunkt e. V. Berlin  
Akzept-Konferenz, 11. Oktober 2018

# UNAIDS

Oktober 2014

Im Jahr 2020...

... wissen 90% von ihrer HIV-Infektion  
... sind 90% der HIV-Infizierten in Behandlung  
.... liegt bei 90% der Behandelten die  
Viruslast unter der Nachweisgrenze

Im Jahr 2030...

... ist die AIDS-Epidemie beendet  
null Neuinfektion, null Diskriminierung, null AIDS-  
bedingte Todesfälle

**90-90-90**

An ambitious treatment target  
to help end the AIDS epidemic

 UNAIDS

Astrid Leicht, Fixpunkt e. V. Berlin  
Akzept-Konferenz, 11. Oktober 2018

# WHO Agenda: Sustainable Development Goals

## 17 Oberziele, 169 Unterziele

### UNAIDS 2016–2021 Strategy: targets, goals, vision

#### TARGETS FOR 2020




#### KEY AIDS-RELATED SDGs FOR 2030



# UNAIDS 2016 – 2021 Strategie

In the light of the need for change, this Strategy seeks to achieve a set of far-reaching and people-centred goals and targets that must be met by 2020 if we are to reach our 2030 ambition of ending the AIDS epidemic. The goals correspond to each of the three strategic directions, and include achieving by 2020:

- ▶ **Fewer than 500 000 people newly infected with HIV**
- ▶ **Fewer than 500 000 people dying from AIDS-related causes**
- ▶ **Elimination of HIV-related discrimination**



## HIV and the SDGs: joint action, shared progress

Figure 1

### Illustrative examples of

- ▶ How select SDGs impact the HIV epidemic and response
- ▶ How HIV impacts progress towards select SDGs
- ▶ Opportunities for cross-sectoral collaboration towards shared goals for 2030



Fast Track City Initiative

[www.iapac.org](http://www.iapac.org)

Berlin: seit Juli 2016

Astrid Leicht, Fixpunkt e. V. Berlin  
Akzept-Konferenz, 11. Oktober 2018

# WHO

## Europäischer Aktionsplan Virushepatitis (auf der 66. Sitzung im September 2016 verabschiedet)

### Bis 2030

90% Senkung der Inzidenz (Neuansteckung)

65 % Senkung der Mortalität

### Europa bis 2020

200 Spritzensets mit qualifizierter Vergabe pro IDU  
(danach: 300 Spritzensets)

50% der chronisch HCV-Infizierten sind diagnostiziert

75% der Diagnostizierten werden behandelt

Deutschsprachig:

### Aktionsplan

[http://www.euro.who.int/\\_data/assets/pdf\\_file/0009/315918/66wd10g-HepatitisActionPlan\\_160555.pdf?ua=1](http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0009/315918/66wd10g-HepatitisActionPlan_160555.pdf?ua=1)

### Beschluss

[http://www.euro.who.int/\\_data/assets/pdf\\_file/0005/319226/66rs10g\\_Hepatitis\\_160771.pdf?ua=1](http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0005/319226/66rs10g_Hepatitis_160771.pdf?ua=1)





## „Die neuesten Moden“

### “Continuum-Denken”

Verknüpfung von Angeboten, einschließlich Diagnostik/Tests  
(**neu: HIV-Selbsttests**) Pflege/Medizin, medikamentöse  
Therapie von HIV/HCV-Infizierten

**Behandlungskaskade** macht Lücken im Continuum von  
Prävention, Diagnosen, Behandlung und Versorgung  
deutlich


### Prävention, Diagnostik und Behandlung

laufen immer stärker zusammen:

HIV: früh beginnende Behandlung, Unter-  
drückung der Viruslast, PreP

HCV: Viruselimination

TEST AND TREAT



Astrid Leicht, Fixpunkt e. V. Berlin  
Akzept-Konferenz, 11. Oktober 2018

# BIS 2030 – Nationale Strategie Deutschland (April 2016)

Bedarfsorientiert – Integriert - Sektorenübergreifend

neue Konsummuster berücksichtigen,  
Wissen und Impfquote erhöhen,  
Prävention und Therapie in Haft verbessern,  
niedrigschwelliger Zugang zu Diagnostik und  
Therapie ermöglichen

Handlung wird fortgesetzt und niedrigschwellige Präventionsangebote für intravenös oder auch nasal drogengebrauchende Menschen sollen angepasst und erweitert werden. Hygieneutensilien wie Nadeln, Spritzen oder Snief Röhrchen können wesentlich zur Verhinderung von HIV-, Hepatitis-B- und Hepatitis-C-Infektionen beitragen. Maßnahmen für Menschen, die (Sex-)Partydrogen gebrauchen sollen ausgebaut und Präventionsmaßnahmen verstärkt in (Sex-)Partysettings bereitgestellt werden.

Insbesondere für Männer, die Sex mit Männern haben, und injizierende Drogengebrauchende sollten Versorgungsangebote zur Prävention, Diagnostik und Behandlung durch oder in Kooperation mit AIDS-Hilfen und Suchtberatungsstellen weiter optimiert und die Vernetzung verschiedener Akteure gefördert werden. Verstärkt zu berücksichtigen sind neue Herausforderungen, die sich für ältere Menschen mit





# Harmreduction - Evidenzen

High coverage Spritzen/Nadel-Vergabe (= 100% der Injektionen erfolgen mit einer neuen Nadel und Spritze): HCV-Risikoabsenkung: 56%

Kombination mit high coverage Substitutionsbehandlung (= 40 von 100 Opiodkonsumierenden) = HCV-Risikoabsenkung: 76%

Quelle: Platt L, Minozzi S, Reed J et al. Needle and syringe programmes and opioid substitution therapy for preventing HCV transmission among people who inject drugs: findings from a Cochrane Review and meta-analysis. Cochrane Database Syst Rev 2017, 9-CD012021

Ergänzt mit “Treatment as Prevention”

Astrid Leicht, Fixpunkt e. V. Berlin  
Akzept-Konferenz, 11. Oktober 2018